


# Ægte Bosch!

## Professionelle akku-maskiner – kraftfulde og kompakte



**Program 2011/12**

Professionelle blå akku-maskiner  
Blåt elværktøj: Til håndværk og industri.



**BOSCH**

Invented for life

# Overblik

## Bosch lithium-akku-maskiner



\* Gælder alt blåt, professionelt el-værktøj ved registrering inden for fire uger efter købet på [www.bosch-professional.com/warranty](http://www.bosch-professional.com/warranty)

Robert Bosch A/S  
Power Tools  
Telegrafvej 1  
2750 Ballerup  
Tel. 44898410  
[www.bosch-professional.dk](http://www.bosch-professional.dk)



**BOSCH**  
Invented for life

Mandag til fredag: 8.<sup>00</sup> – 16.<sup>30</sup>



# Udviklet til professionelle, testet af professionelle

Kravene til dig som håndværker stiger. Stadig mere krævende byggeprojekter skal gennemføres på stadig kortere tid. For at yde disse toppræstationer kræves håndværkermæssig kunnen, helhjertet indsats og professionelt værktøj. Det er nødvendigt, for at du kan udføre dit arbejde, som du forestiller dig.

De professionelle blå akku-maskiner fra Bosch udvikles præcis med disse krav for øje. De giver dig sikkerhed for, at du selv ved krævende arbejdsopgaver til enhver tid har den fulde kontrol over materiale og maskine. For arbejdsresultater, som du og din opdragsgiver kan være tilfredse med.

Bosch har som den første producent tilbudt et komplet program af professionelle akku-maskiner med lithium-teknologi fra 3,6 til 36 V.

Det har resulteret i et bredt produktsortiment, som har vist sit værd ved selv de mest krævende opgaver. Bosch blå elværktøj: Det er innovative produkter kombineret med et passende udbud af systemtilbehør og serviceydelser.

Bosch blå elværktøj er indbegrebet af perfekte løsninger til håndværkere, med intelligent teknologi, højeste pålidelighed, robusthed og præcision.

**Blåt elværktøj: Til håndværk og industri.**





<b>Bosch akku-system</b>	<b>4-5</b>
<b>Bosch L-BOXX</b>	<b>6-7</b>
<b>Oversigt over Bosch lithium-akku-skruemaskiner, akku-bore-/kombimaskiner</b>	<b>8-9</b>
<b>3,6 V</b>	<b>10-11</b>
▶ Skruemaskine	11
<b>10,8 V series</b>	<b>12-19</b>
▶ Bore-/skruemaskine	14
▶ Skruemaskine	14
▶ Slagskruetrækker	15
▶ Vinkelskrue-maskine	15
▶ Multicutter	16
▶ Bajonetsav	17
▶ Pladesaks	18
▶ Lampe	18
▶ Inspektionskamera	19
<b>14,4/18 V lightseries</b>	<b>20-23</b>
▶ Bore-/skruemaskiner	22
▶ Kombimaskiner	22
▶ Borehamre	23
<b>14,4/18 V dynamicseries</b>	<b>24-29</b>
▶ Kombimaskiner	26
▶ Bore-/skruemaskiner	27
▶ Stiksav	28
▶ Lampe	29
<b>14,4/18 V robustseries</b>	<b>30-39</b>
▶ Bore-/skruemaskiner	32
▶ Kombimaskiner	33
▶ Multi-slagskruetrækkere	34
▶ Slagskruetrækkere og slagnøgler	35
▶ Borehammer	36
▶ Vinkelsliber	37
▶ Slagnøgle	37
▶ Rundsav	38
▶ Bajonetsav	38
▶ Byggepladsradioer	39
<b>36 V series</b>	<b>40-45</b>
▶ Borehamre	42-43
▶ Bore-/skruemaskine	44
▶ Kombimaskine	44
▶ Rundsav	45
▶ Bajonetsav	45
<b>Industriværktøj</b>	<b>46-47</b>





### Innovativ akkuteknik



- **Bosch højeffektive akku-celler** er utroligt belastbare, samtidig med at energitabet er lavt
- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP)**  
Af hensyn til en lang standtid
- **Bosch Flexible Power System** til tilpasning af driftstid og vægt

### Kompakte, kraftige akku- maskiner



- Utrolig kompakt konstruktion og optimal ergonomi
- Optimal kombination mellem ydelse og vægt for at sikre den bedste håndtering samtidig med et hurtigt arbejds-tempo
- Professionel kraft i alle voltklasser (3,6 til 36 V)

### Intelligent transport- og opbevaringssystem



- Sverænt enkelt klik-system til samling og adskillelse af forskellige L-BOXXe
- Fire L-BOXX-størrelser og et omfattende tilbehørsprogram af hensyn til optimal opbevaring
- Eksklusiv kompatibilitet med Sortimo-køretøjs-indretningsløsninger

# Tre fordele – ét system:

## Bosch Premium-lithium-teknologi

Bosch tilbyder et komplet akku-system til professionelle brugere: kraftige, kompakte maskiner i alle voltklasser, innovativ akku-teknik og et intelligent transport- og opbevaringskoncept med den nye L-BOXX.

### Bosch Flexible Power System



Den optimale akku til enhver opgave – dette muliggøres af den enestående mulighed for at vælge mellem to effektive akkuer pr. voltklasse: »Premium«-akku til længere akku-driftstid eller »Compact«-akku med lavere vægt til endnu mere behageligt arbejde.



# NYHED!

## Bosch L-BOXX, det intelligente transport- og opbevaringssystem

Dets afgørende fordele: fleksible anvendelsesmuligheder, fuldstændig stænkvandsbeskyttet, crashtest-kontrolleret sikkerhed, problemfri transport og utrolig nem håndtering takket være den revolutionerende kliklukning. Det ekstra plus: Det er fuldstændig kompatibelt med det TÜV-testede køretøjs-indretningsystem fra Sortimo.



Yderligere oplysninger finder du på  
[www.bosch-l-boxx.com](http://www.bosch-l-boxx.com)



Konfigurer L-BOXX nu på [www.bosch-l-boxx.com](http://www.bosch-l-boxx.com)

**Individuel og fleksibel**

Alle L-BOXXe kan konfigureres individuelt til elværktøj, tilbehør og forbrugsmaterialer. De forskellige L-BOXXe i alle størrelser kan kombineres fleksibelt.

Din fordel: individuel konfiguration, fleksibel anvendelse.







**Passer til enhver opgave – fire størrelser, omfattende tilbehør:**

#### **L-BOXX 102**

442 x 357 x 117 mm  
17,4 x 14,1 x 4,6 inch

TD-nr: 2 608 438 691



#### **L-BOXX 136**

442 x 357 x 151 mm  
17,4 x 14,1 x 5,9 inch

TD-nr: 2 608 438 692



#### **L-BOXX 238**

442 x 357 x 253 mm  
17,4 x 14,1 x 10 inch

TD-nr: 2 608 438 693



#### **L-BOXX 374**

442 x 357 x 389 mm  
17,4 x 14,1 x 15,3 inch

TD-nr: 2 608 438 694



Konfigurer L-BOXX nu på [www.bosch-l-boxx.com](http://www.bosch-l-boxx.com)

## Yderst robust

- ▶ Yderst robust konstruktion
- ▶ Belastningsevne pr. L-BOXX op til 25 kg, låg kan belastes maks. 100 kg
- ▶ Fuldstændig stænkvandsbeskyttet



## Bekvem transport

- ▶ Ergonomisk formede bæregreb og sidegreb til bekvem og sikker transport
- ▶ Transport af sammenklippede L-BOXXe op til 40 kg i alt



## Klik og færdig

- ▶ Suverænt enkelt klikssystem til samling og adskillelse af de forskellige L-BOXXe
- ▶ Samtidig transport af flere værktøjer så problemfrit og komfortabelt som muligt



## Fleksibel opbevaring

- ▶ Fire L-BOXX-størrelser
- ▶ Omfattende Sortimo-tilbehørsprogram
- ▶ Derved er det praktisk talt muligt at konfigurere opbevaringen af el-værktøj, tilbehør og forbrugsmaterialer vilkårligt



## Transportsikkerhed

- ▶ Passer perfekt og uden adapter til TÜV-testede køretøjsindretningssystemer fra Sortimo
- ▶ Overskueligt og sikkert
- ▶ Optimal læssesikkerhed og optimal passagerbeskyttelse også i ekstreme situationer





# Oversigt over Bosch lithium-akku-skruemaskiner, akku-

## Den rigtige maskine til enhver opgave



### 36 V series



**Stærk som en ledningsdrevet maskine**

### 14,4/18 V robustseries



**Yderst robust**

Kraft (maks. drejningsmoment)	78–80 Nm
Vægt (afh. af version)	2,5–3,2 kg
Størrelse/kompakthed (hovedlængde)	254 mm/270 mm (GSR/GSB)
Håndværksfag	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fliselægger</li> <li>▶ Tømrere</li> <li>▶ ...</li> </ul>
Eksempler på opgaver	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Opgaver med stort dimensionerede skrue- og bordiametre, f.eks. husbyggeri</li> <li>▶ Boringer med hulborekrone i murværk (GSB)</li> </ul>
Borepatron	13 mm
ECP (Electronic Cell Protection)/EMP (Electronic Motor Protection)	Ja/Nej
Borediameter i træ (optimal/maks.)	14–28 mm/50 mm
Skruediameter i træ (optimal/maks.)	6–10 mm/12 mm
Flexible Power System (kompatible akkuer)	1,3/2,6 Ah 2,6 Ah     1,3 Ah

Kraft (maks. drejningsmoment)	75–85 Nm
Vægt (afh. af version)	1,9–2,2 kg
Størrelse/kompakthed (hovedlængde)	213 mm/228 mm (GSR/GSB)
Håndværksfag	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Elementmontage</li> <li>▶ Fliselægger</li> <li>▶ Have- og landskabsindretning</li> <li>▶ Metalbearbejdning</li> <li>▶ Tømrere</li> <li>▶ ...</li> </ul>
Eksempler på opgaver	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Opgaver med stort dimensionerede skrue- og bordiametre, f.eks. husbyggeri</li> <li>▶ Serieskrutninger</li> <li>▶ Boringer med hulborekrone i murværk (GSB)</li> </ul>
Borepatron	13 mm (metal)
ECP (Electronic Cell Protection)/EMP (Electronic Motor Protection)	Ja/Ja
Borediameter i træ (optimal/maks.)	10–26 mm/45 mm
Skruediameter i træ (optimal/maks.)	5–8 mm/10–12 mm
Flexible Power System (kompatible akkuer)	1,3/2,6/3,0 Ah 3,0 Ah     1,3 Ah     3,0 Ah     1,3 Ah



















\* Fås ikke som standardudførelse.

Byggefase



**Fase 1 – råbyggeri**

# bore-/kombimaskiner

14,4/18 V		10,8 V series	
14,4/18 V dynamicseries	14,4/18 V lightseries	10,8 V series	3,6 V
 <p>GSB 14,4 V-LI   GSB 18 V-LI   GSR 14,4 V-LI   GSR 18 V-LI</p> <p><b>Utrolig akku-driftstid</b></p>	 <p>GSB 14,4-2-LI   GSB 18-2-LI   GSR 14,4-2-LI   GSR 18-2-LI</p> <p><b>Utrolig let</b></p>	 <p>GSR 10,8-LI   GSR 10,8-2-LI</p> <p><b>Utrolig kompakt</b></p>	 <p>GSR Mx2 Drive</p> <p><b>Maks. kraft i bukselommeformat</b></p>
53–67 Nm	38–45 Nm	13–30 Nm	10 Nm
1,5–1,9 kg	1,3–1,5 kg	0,8–0,95 kg	0,5 kg
185 mm/195 mm (GSR/GSB) 	196 mm/204 mm (GSR/GSB) 	143 mm/169 mm 	158 mm 
<ul style="list-style-type: none"> <li>► Bygningssnedker</li> <li>► Elinstallation</li> <li>► Fliselægger</li> <li>► Have- og landskabsindretning</li> <li>► Ejendomsservice/vedligeholdelse</li> <li>► Varme/sanitet/klima</li> <li>► ...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Elektriker</li> <li>► Varme/sanitet/klima</li> <li>► Indendørs byggeri/akustikløsninger</li> <li>► Møbelsnedker</li> <li>► Snedkeropgaver</li> <li>► ...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Køkkenbyggeri</li> <li>► Elektriker</li> <li>► Butiks-/messe-løsninger</li> <li>► Møbelsnedker</li> <li>► ...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Møbelsnedker</li> <li>► Elektriker</li> <li>► Rumforbedring</li> <li>► ...</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>► Serieskrudninger f.eks. bygning af træterrasser, trærammer, træskeletter</li> <li>► Boringer i fliser og flisemateriale</li> <li>► Boringer i murværk (GSB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Møbelmontering</li> <li>► Sænkning af lofter</li> <li>► Boringer i murværk (GSB) til fastgørelse af ledninger, kabelkanaler/-skakter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Møbelmontering, små skruesamlinger</li> <li>► Elskabsfremstilling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Skruesamlinger med små skruestørrelser</li> <li>► Let montage og små elektrikeropgaver</li> </ul>
13 mm 	10 mm 	1/4" HEX (GSR 10,8-LI)/10 mm (GSR 10,8-2-LI) 	1/4" HEX 
Ja/Nej	Ja/Nej	Ja/Nej	Ja/Nej
6–14 mm/35 mm	6–12 mm/29 mm	4–8 mm/19 mm	–
3–7 mm/8 mm	3–6 mm/8 mm	3–6 mm/7 mm	3–4 mm/5 mm
1,3/2,6/3,0 Ah 	1,3/2,6/3,0 Ah 	1,3 Ah	1,3 Ah
 <p>3,0 Ah   1,3 Ah   3,0 Ah   1,3 Ah</p>	 <p>3,0 Ah   1,3 Ah   3,0 Ah   1,3 Ah</p> <p>* Fås ikke som standardudførelse.</p>	 <p>1,3 Ah</p>	 <p>1,3 Ah</p>



Fase 2 – indendørs byggeopgaver

Fase 3 – afsluttende opgaver





powered by  
**Li-Ion**  
technology

»GSR Mx2 Drive Professional er en førsteklasses akku-skruemaskine, selv om den ikke er større end min hånd. Men den kan jeg komme til under selv de mest trange pladsforhold.«

Christoph Ihne,  
møbelbygger

## 3,6 V

# Maksimal kraft i bukse- lommeformat

GSR Mx2 Drive Professional fra Bosch er det perfekte elværktøj for alle små skrueopgaver. På trods af dens ekstremt handy format imponerer den med stor ydelse. Takket være to udskiftelige Premium-lithium-akkuer kan du til enhver tid trække på denne ydelse. Det gør GSR Mx2 Drive Professional til den ideelle hjælper for snedkere og møbel- og køkkenbyggere.

### GSR Mx2 Drive Professional



- ▶ Maksimal kraft: Innovativt 2-trins gearkasse muliggør gearskeft uden afbrydelse via tænd/sluk-kontakten og sikrer hele 10 Nm
- ▶ Hurtig og præcis takket være en optimal gearudveksling: hurtig iskruning i 2. gear (580 o/min) – præcis iskruning i plan med overfladen i 1. gear (150 o/min)
- ▶ Utrolig kompakt: Meget kort hovedlængde (kun 158 mm) og lav vægt (kun 0,5 kg) – kan være i enhver bukselomme

	GSR Mx2 Drive Professional		GSR Mx2 Drive Professional
Maskinvægt inkl. akku (kg)	0,5	Omdrejningstal (o/min)	0-580/150
Kapacitet (Ah)	1,3	Bestillingsnummer	0 601 9A2 101
Skruediameter (mm)	Maks. 5		
Drejningsmoment (Nm)	10		





»Mine medarbejdere og jeg er fuldstændig begejstrede for denne maskine: sikke en ydelse med så kompakt en størrelse og så lav en vægt.«

Gerd Junger,  
snedkermester

## 10,8 V series

Altid til at få fat i takket være den kompakte størrelse

Akku-maskiner i **10,8 V series** fra Bosch udmærker sig ved en utrolig kompakt konstruktion og en meget lav vægt. Dermed er de altid til at få fat i – perfekte til hurtige monterings- og tilpasningsopgaver. Deres ydelse, der ligger over gennemsnittet, gør dem endvidere til perfekte følgesvende inden for køkkenmontering, møbelfremstilling og messestandsopbygning.





## De korteste akku-skruemaskiner i deres klasse

Med den nye generation af 10,8-V-akku-maskiner sætter Bosch nye standarder for størrelse og ydeevne.



### Akku-bore-/skruemaskine GSR 10,8-2-LI Professional

Den korteste og stærkeste i sin klasse

- Utrolig kort konstruktion (kun 169 mm) med 10 mm Autolock-borepatron i 10,8-V-klassen
- Professionel ydelse: 2-trins gearkassen sikrer kraftfulde 30 Nm ved bore- og skrueopgaver



### Akku-skruemaskine GSR 10,8-LI Professional

Den korteste og stærkeste i sin klasse

- Utrolig kort konstruktion (kun 143 mm) med 1/4" universal-bitholder i 10,8-V-klassen
- Professionel ydelse: 2-trins gearkassen sikrer kraftfulde 30 Nm ved skrueopgaver

	GSR 10,8-2-LI Professional	GSR 10,8-LI Professional
Maskinvægt inkl. akku (kg)	0,95	0,8
Kapacitet (Ah)	1,3	1,3
Skruediameter (mm)	7	7
Værktøjsholder	10-mm-Autolock	1/4" HEX
Bordiameter, træ (mm)	19	19
Omdrejningstal, 1. gear/2. gear (o/min)	0-350/0-1.300	0-350/0-1.300
Drejningsmoment, hård skrueopgave (Nm)	30	30
Bestillingsnummer (L-BOXX)	0 601 868 102	0 601 992 902



### Individuel tilpasning

Med L-BOXX giver Bosch et enestående fleksibelt og modulært emballagesystem til alle 10,8-V-akku-maskiner. Det er muligt at opbevare op til tre forskellige maskiner i én L-BOXX på individuel vis.

Yderligere oplysninger finder du på: [www.bosch-l-boxx.com](http://www.bosch-l-boxx.com)



### Akku-slagskruetrækker GDR 10,8-LI Professional

Den korteste og hurtigste i sin klasse

- ▶ Med 137 mm den korteste konstruktion i 10,8-V-klassen af hensyn til optimal håndtering, især ved skruetasker over hovedet og under trange pladsforhold
- ▶ Kraftigt drejningsmoment på 105 Nm til 80 % af alle gængse opgaver for akku-slagskruetrækkere i metal og beton



### Akku-vinkelskruemaskine GWI 10,8 V-LI Professional

Kompakt, kraftig, alsidig

- ▶ Meget kompakt: Med 95 mm er der tale om det korteste indstillelige hoved på markedet med fem indstillelige hovedpositioner
- ▶ 7-trins elektronisk momentindstilling og boretrin

	GDR 10,8-LI Professional	GWI 10,8 V-LI Professional
Maskinvægt inkl. akku (kg)	0,96	1,1
Kapacitet (Ah)	1,3	1,3
Skruediameter (mm)	8	5
Værktøjsholder	1/4" HEX	1/4" HEX
Drejningsmoment, hård skruetasker (Nm)	105	13
Omdrejningstal (o/min)	0-2.600	0-585
Omdrejningstal, ubelastet (o/min)	0-3.100	-
Bestillingsnummer (L-BOXX)	0 601 9A6 972	0 601 360 U06
Bestillingsnummer (solo-version)	0 601 9A6 901	0 601 360 U08





**Allround-maskinen**



Bosch akku-multicutter kan blandt andet bruges til dyksavning, plansavning og slibning. Uden generende kabler, naturligvis.



### Akku-multicutter GOP 10,8 V-Li Professional


Perfekt indpasning, tilpasning, reparation

- Mange anvendelsesmuligheder såsom dyksavning, plansavning og slibning – understøtter et stort Bosch tilbehørssortiment
- Fremragende håndtering takket være kompakt konstruktion og en vægt på blot 1,0 kg
- Professionel ydelse som tilsvarende ledningsdrevne maskiner med op til 20.000 svingninger i minuttet

**Savning/tilpasning****Raspning****Skrabning****Slibning**

»GSA 10,8 V-LI Professional er en sand innovation. Med den er det muligt at arbejde uden problemer selv på utilgængelige steder. Den er forbavsende kraftfuld og arbejder sig hurtigt igennem ethvert materiale.«

Marc Tönnig,  
installatør



## NYHED! Akku-bajonetsav GSA 10,8 V-LI Professional

Den mindste professionelle universalsav

- Den mest kompakte konstruktion i sin klasse af hensyn til en perfekt håndtering og mange anvendelsesmuligheder i træ, metal og kunststof
- Fremragende ergonomi: lille grebsomkreds og lav vægt (kun 1,2 kg) af hensyn til en optimal arbejds komfort
- Praktisk batteriladetilstandsindikator giver til enhver tid information om de resterende energireserver

	GOP 10,8 V-LI Professional	NYHED! GSA 10,8 V-LI Professional
Maskinvægt inkl. akku (kg)	1,0	1,2
Kapacitet (Ah)	1,3	1,3
Svingninger (oscillationer) (svingninger/min)	5.000–20.000	–
Slagtal, ubelastet (slag/min)	–	0–3.000
Slaglængde (mm)	–	14,5
Bestillingsnummer (L-BOXX + tilbehør med 36 dele)	0 601 858 00D	–
Bestillingsnummer (L-BOXX)	0 601 858 00B	0 601 64L 901





»GSC's ydelse er virkelig enorm, og så endda med den lille størrelse og den lave vægt. Selv udskæringer i eksisterende ventilationsinstallationer kan foretages uden problemer med den. Endvidere er jeg meget hurtigere med den end med en traditionel håndsaks.«

Steffen Schulze,  
installatør, varme, ventilation og klima



### Akku-pladesaks GSC 10,8 V-LI Professional

Fire gange hurtigere gennem metal uden besvær

- ▶ Op til fire gange hurtigere ved lige- og kurvesnit end traditionelle håndpladesakse
- ▶ Utrolig effektiv: Klarer uden besvær snit op til 1,3 mm i metal
- ▶ Enestående let (kun 1,4 kg) og utrolig kompakt konstruktion, der gør det muligt for dig at arbejde komfortabelt og uden at blive træt

### Akku-lampe GLI 10,8 V-LI Professional

Kraftigt lys til hele arbejdsdagen

- ▶ Utrolig kraftigt lys ved hjælp af 1-W-Power-LED
- ▶ Energibesparende brændetid til én arbejdsdag (otte timer)
- ▶ Kan bruges med alle 10,8 V-akkuer

	GSC 10,8 V-LI Professional
Maskinvægt inkl. akku (kg)	1,4
Kapacitet (Ah)	1,3
Slagtal, ubelastet (slag/min)	3.600
Skærekapacitet, stål, op til 400 N/mm <sup>2</sup>	1,3 mm
Skærekapacitet, stål, op til 600 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Skærekapacitet, aluminium, 250 N/mm <sup>2</sup>	2,0 mm
Minimal kurveradius (mm)	15
Bestillingsnummer (L-BOXX)	0 601 926 103
Bestillingsnummer (solo-version)	0 601 926 105

	GLI 10,8 V-LI Professional
Maskinvægt inkl. akku (kg)	0,3
Kapacitet (Ah)	1,3
Driftstid (h)	8
Lyskilde/Power-LED (W)	1
Bestillingsnummer uden akku og oplader	0 601 437 U00

»Med GOS 10,8 V-LI Professional kommer vi ind i de fjerneste hjørner.  
Utrolig praktisk: Med den monterbare krog er det muligt at redde kabler,  
der er kommet på afveje, uden problemer.«

Alexander Beckmann,  
elektriker



## NYHED! Akku-inspektionskamera GOS 10,8 V-LI Professional

Hurtig problemanalyse på svært tilgængelige steder

- Realistisk billedgengivelse på 2,7"-LCD-display med høj opløsning
- Kraftig Power-LED til optimal belysning på mørke steder
- Ekstra langt, vandtæt kamerakabel (122 cm) med lille kamerahoved til fleksible anvendelsesmuligheder

	NYHED! GOS 10,8 V-LI Professional
Maskinvægt inkl. akku (kg)	0,7
Akkuspænding (V)	10,8
Displaystørrelse	2,7"
Opløsning, display (px)	320 x 240
Diameter, kamerahoved (mm)	17
Længde af kamerakabel (cm)	122
Antal trin, LED-belysning	9
Driftstid på én akku-opladning (h)	7-15
Bestillingsnummer (L-BOXX)	0 601 241 001
Bestillingsnummer (solo-version)	0 601 241 004







powered by  
**Li-Ion**  
technology

»På taget bærer man altid sit værktøj på sig. Da er en 14,4-V-skrue-maskine, der vejer så lidt, simpelthen klasse. Med det meget slanke greb ligger skruemaskinen desuden perfekt i hånden.«

Rick de Jager,  
solcelleanlægsinstallatør


## 14,4/18 V lightseries

### De letteste akku-maskiner i deres klasse

Akku-maskinerne i den nye **14,4/18 V lightseries** fra Bosch imponerer først og fremmest ved opgaver, hvor der er brug for en let og universelt anvendelig maskine til skruning, boring og slagboring (GSB-variant) og hamring. Ideelle anvendelsesområder er afslutnings- og installationsopgaver med små til mellemstore bor- og skruediametre. Maskinerne imponerer ikke kun på grund af deres lave vægt og lette håndtering, men også fordi de er rimelige i pris.

**Bore-/  
skruemaskiner  
GSR 14,4/18-2-LI  
Professional**  
► Side 22

**Kombimaskiner  
GSB 14,4/18-2-LI  
Professional**  
► Side 22



**Borehamre  
GBH 14,4/18 V-LI  
Compact Professional**  
► Side 23

\* Fås ikke som standardudførelse.

## De letteste akku-maskiner i 14,4- og 18-V-klassen

Komfort, på en ny måde: perfekt håndtering til mere behageligt arbejde, især under trange pladsforhold eller over hovedhøjde.



### Akku-bore-/skruemaskiner

#### GSR 14,4-2-LI og GSR 18-2-LI Professional

De letteste i deres klasse

- ▶ Laveste vægt med blot 1,3 kg (14,4 V)
- ▶ Perfekt håndtering på grund af den meget korte konstruktion (hovedlængde kun 196 mm) og den lille, ergonomiske grebsomkreds
- ▶ Nyudviklet 2-trins planetgear til kraftfulde og fleksible anvendelsesmuligheder ved skrue- og boreopgaver

### Akku-kombimaskiner

#### GSB 14,4-2-LI og GSB 18-2-LI Professional

De letteste i deres klasse

- ▶ Laveste vægt med blot 1,4 kg (14,4 V)
- ▶ Perfekt håndtering på grund af den meget korte konstruktion (hovedlængde kun 204 mm) og den lille, ergonomiske grebsomkreds
- ▶ Til mindre og moderate skrue- og boreopgaver i træ og metal samt slagboring i murværk op til 10 mm


	GSR 14,4-2-LI Professional	GSR 18-2-LI Professional	GSB 14,4-2-LI Professional	GSB 18-2-LI Professional
Maskinvægt inkl. akku (kg)	1,3	1,4	1,4	1,5
Kapacitet (Ah)	1,3 (Compact)	1,3 (Compact)	1,3 (Compact)	1,3 (Compact)
Skruediameter (mm)	7	8	7	8
Bordiameter, træ (mm)	25	29	25	29
Omdrejningstal, 1. gear/2. gear (o/min)	0-400/1.250	0-400/1.300	0-400/1.350	0-400/1.400
Drejningsmoment, hård skrueopgave (Nm)	38	45	38	45
Bestillingsnummer (L-BOXX)	0 601 9A4 400	0 601 9A4 300	0 601 9A5 400	0 601 9A5 300

Yderligere oplysninger om professionelt blåt el-værktøj og tilbehør finder du på [www.bosch-professional.dk](http://www.bosch-professional.dk).



**Suverænt let**

De nye borehamre GBH 14,4/18 V-Li Compact Professional har med blot 1,8 kg (14,4 V/1,5 Ah) og 1,9 kg (18 V/1,5 Ah) den laveste vægt i deres klasse. Den perfekte håndtering opnås endvidere på grund af en kort konstruktion og en helt ny grebsform.



## NYHED! Akku-borehamre GBH 14,4 V-Li og 18 V-Li Compact Professional

De mest kompakte professionelle akku-borehamre

- Den meste kompakte konstruktion i deres klasse (samlet længde blot 278 mm – inkl. SDS-plus-holder)
- Pneumatisk hammerslagværk – optimeret til boringer fra 4 til 8 mm
- Også velegnet til mindre og medium skrue- og boreopgaver i træ og metal



	NYHED! GBH 14,4 V-Li Compact Professional	NYHED! GBH 18 V-Li Compact Professional
Maskinvægt inkl. akku (kg)	1,8	1,9
Kapacitet (Ah)	1,5	1,5
Omdrejningstal (o/min)	0–680	0–1.050
Enkeltslagstyrke i overensstemmelse med EPTA-proceduren 05/2009 (J)	1,0	1,0
Slagtal ved nominelt omdrejningstal (slag/min)	0–4.950	0–4.950
Bordiameter, beton, med SDS-plus-spiralbor (mm)	4–12	4–12
Borediameter, træ/metal (mm)	16/8	16/8
Skruediameter (mm)	6	6
Bestillingsnummer (L-BOXX)	0 611 905 402	0 611 905 302
Bestillingsnummer (solo-version)	0 611 905 400	0 611 905 300





»Med akku-driftstiden er der virkelig sket noget. Selv om vi udfører flere hundrede skruninger om dagen, lader vi kun de nye 14,4-V-lithium-akku-skruemaskiner op om aftenen, så de er klar til næste dag.«

Daniel Schmitz,  
messebygger

## 14,4/18 V dynamicseries

### Suveræn akku-driftstid

Akku-maskinerne i **14,4/18 V dynamicseries** fra Bosch kendetegnes af en suveræn akku-driftstid. Uafhængige test i praksis bekræfter eksempelvis for akku-bore-/skruemaskinerne: Ingen maskine i denne klasse klarer flere skruninger pr. opladning. Dermed er de meget velegnede til serieskruning inden for messeopbygning og butikskindretning. Deres enestående udholdenhed kombineret med deres høje ydelse og kompakte konstruktion gør Bosch **dynamicseries** til den universelle løsning til alle professionelle brugere.

**Kombimaskiner**  
**GSB 14,4/18 V-Li**  
**Professional**

► Side 26



**Bore-/**  
**skruemaskiner**  
**GSR 14,4/18 V-Li**  
**Professional**

► Side 27



3,0 Ah

3,0 Ah

1,3 Ah

1,3 Ah



**Stiksave**  
**GST 14,4/18 V-Li**  
**Professional**

► Side 28



**Akku-lampe**  
**GLI VariLED**  
**Professional**

► Side 29



## De udholdende maskiner blandt 14,4- og 18-V-akku-skruemaskinerne

De nye bore-/skruemaskiner og kombimaskiner i 14,4- og 18-V-klassen slår alle rekorder.

### **NYHED!** Akku-kombimaskiner GSB 14,4 V-LI og 18 V-LI Professional

De korteste udholdende maskiner med slagborefunktion

- Utrolig kompakt takket være den korteste konstruktion (kun 195 mm) i deres klasse og en lav vægt (med kun 1,8 kg, 14,4 V/3,0 V) af hensyn til en perfekt håndtering
- Integreret slagborefunktion til boring i murværk op til 13 mm
- Kraftfulde 60 Nm takket være det nyudviklede gearkassekoncept og den nye 4-polede Bosch højeffektive motor – til op til 55 huller (6 x 50 mm) i murværk (testbeton i henhold til EN 60745-2-1) på en enkelt akku-opladning (18 V/3,0 Ah)



	<b>NYHED!</b> GSB 14,4 V-LI Professional	<b>NYHED!</b> GSB 18 V-LI Professional	<b>NYHED!</b> GSB 14,4 V-LI Professional med Compact-akku	<b>NYHED!</b> GSB 18 V-LI Professional med Compact-akku
Maskinvægt inkl. akku (kg)	1,8	1,9	1,6	1,6
Kapacitet (Ah)	3,0 (Premium)	3,0 (Premium)	1,3 (Compact)	1,3 (Compact)
Skruediameter (mm)	Op til 7	Op til 8	Op til 7	Op til 8
Bordiameter, træ (mm)	32	35	28	32
Omdrejningstal, 1. gear/2. gear (o/min)	0–500/0–1.600	0–500/0–1.700	0–500/0–1.600	0–500/0–1.700
Drejningsmoment, hård skrueopgave (Nm)	60	67	53	60
Bestillingsnummer (L-BOXX)	0 601 867 002	0 601 867 102	0 601 867 000	0 601 867 100
Bestillingsnummer (solo-version)	0 601 867 001	0 601 867 101	–	–

Yderligere oplysninger om professionelt blåt el-værktøj og tilbehør finder du på [www.bosch-professional.dk](http://www.bosch-professional.dk).

**Suveræn akku-driftstid**

Det uafhængige firma SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH, Hartmannsdorf i Sachsen, har fastslået: »GSR 18 V-Li Professional leverer med 500 skruringen (6 x 60 mm i blødt træ) den klart bedste akku-driftstid i denne akku-bore-/skruemaskineklasse.«



## NYHED! Akku-bore-/skruemaskiner

### GSR 14,4-V-Li og 18-V-Li Professional

De korteste udholdende maskiner

- Utrolig kompakt takket være den korteste konstruktion (kun 185 mm) i deres klasse og en lav vægt (med kun 1,7 kg, 14,4 V/3,0 V) af hensyn til en perfekt håndtering
- Op til 500 skruer (6 x 60 mm i blødt træ) på kun en enkelt akku-opladning (18 V/3,0 Ah)
- Kraftfulde 60 Nm (14,4 V) takket være det nyudviklede gearkassekoncept og den nye 4-polede højeffektive motor



	<b>NYHED! GSR 14,4 V-Li Professional</b>	<b>NYHED! GSR 18 V-Li Professional</b>	<b>NYHED! GSR 14,4 V-Li Professional med Compact-akku</b>	<b>NYHED! GSR 18 V-Li Professional med Compact-akku</b>
Maskinvægt inkl. akku (kg)	1,7	1,8	1,5	1,6
Kapacitet (Ah)	3,0 (Premium)	3,0 (Premium)	1,3 (Compact)	1,3 (Compact)
Skruediameter (mm)	Op til 7	Op til 8	Op til 7	Op til 8
Bordiameter, træ (mm)	32	35	28	32
Omdrejningstal, 1. gear/2. gear (o/min)	0-500/0-1.600	0-500/0-1.700	0-500/0-1.600	0-500/0-1.700
Drejningsmoment, hård skrueopgave (Nm)	60	67	53	60
Bestillingsnummer (L-BOXX)	0 601 866 002	0 601 866 102	0 601 866 000	0 601 866 100

Akku-stiksavene er ikke kun kompakte, men ligger også utroligt godt i hånden. Det sikrer et præcist arbejde også på utilgængelige steder. Imponerende er også ydelsen: som en elektrisk maskine.

## NYHED! Akku-stiksave GST 14,4 V-LI og 18 V-LI Professional

De mest kompakte professionelle akku-stiksave i deres klasse

- ▶ Ekstremt kompakte akku-stiksave med en perfekt håndtering og kurveføring selv under trange pladsforhold takket være den korteste konstruktionslængde (kun 259 mm/260 mm, 14,4/18 V) i sin klasse
- ▶ Høj ydelse: hurtigt savetempo (f.eks. 22 m i 22 mm spånplade, 18 V) og en lang akku-driftstid med 3,0 Ah akku
- ▶ Enhåndsspændesystem uden brug af værktøj med savklingeudstødning og parkeringsposition til sikkert og hurtigt skift af savklinge



	NYHED! GST 14,4 V-LI Professional	NYHED! GST 18 V-LI Professional
Maskinvægt inkl. akku (kg)	2,3	2,4
Kapacitet (Ah)	3,0 (Premium)	3,0 (Premium)
Skæredybde i træ (mm)	90	90
Skæredybde i metal (mm)	8	8
Slagtal, ubelastet (slag/min)	2.500	2.700
Slaghøjde (mm)	23	23
Bestillingsnummer (L-BOXX)	Føres ikke i Danmark	0 601 58J 300
Bestillingsnummer (solo-version)	Føres ikke i Danmark	0 601 58J 302





### Fleksibel anvendelse med Bosch Premium-lithium-teknologi

Alle 14,4-V- og 18-V-akku-maskiner kan udstyres med de to forskellige akku-størrelser efter eget valg – Premium og Compact (200 g lettere). De sikrer hver især, at ydelse og vægt afpasses efter den aktuelle opgave. Produkttilbud med Compact-akku finder du hos Bosch til udvalgte akku-maskiner, hvor især lav vægt spiller en vigtig rolle (yderligere oplysninger finder du på side 5).



## NYHED! Akku-lampe GLI VariLED Professional

Det kraftigste arbejdslys i lommeformat

- Det kraftigste lys (300 lux) i sin klasse takket være tre innovative Power LED'er
- Meget kompakt takket være sin innovative klappmekanisme
- Alsidige anvendelsesmuligheder gennem ændring af lysstrålen (koncentreret/diffus) og ni indstillelige belysningsvinkler
- Kan anvendes fleksibelt med alle 14,4- og 18-V-lithium-akkuer fra Bosch



	NYHED! GLI VariLED Professional
Maskinvægt inkl. akku (kg)	0,3 (uden akku)
Akkuspænding (V)	14,4–18
Lysstyrke (Lx)	300
Driftstid (min)	150–420
Bestillingsnummer (solo-version)	0 601 443 400








»GSR 18 VE-2-LI Professional overgik langt mine forventninger. Selv med 200 stk. skruer går den uden besvær gennem alt træ og er takket være den integrerede elektroniske beskyttelse ikke til at ødelægge.«

Peter Russok,  
elementmontør

## 14,4/18 V robustseries

### Utroligt robuste akku-maskiner – nærmest ikke til at ødelægge

Akku-maskinerne i **14,4/18 V robustseries** fra Bosch er udviklet til de mest krævende opgaver på byggepladsen. Her er robusthed og høj ydelse særligt vigtigt. Den nye og enestående funktion Bosch Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mod overbelastning og sikrer dermed en lang standtid.



\* Fås ikke som standardudførelse.



## Nærmest ikke til at ødelægge – de yderst robuste akku-maskiner

Da de er udviklet til de mest krævende opgaver på byggepladsen, er alle maskiner i denne klasse udstyret med den innovative Bosch Electronic Motor Protection (EMP) for at sikre en utrolig lang standtid. Akku-bore-/skruemaskinerne og -kombimaskinerne er takket være det modstandsdygtige Dura-Shield-hus fuldt funktionsdygtige selv efter et fald fra 2 meters højde ned på beton.



## NYHED! Akku-bore-/skruemaskiner GSR 14,4 VE-2-LI og GSR 18 VE-2-LI Professional

Utroligt robuste og kompakte

- ▶ Utrolig kraftfuld: 80 Nm (18 V) til de mest krævende skrue- og boreopgaver i træ og metal
- ▶ Utrolig kompakt: Meget kort hovedlængde (kun 213 mm) af hensyn til en perfekt håndtering
- ▶ Ekstremt robust: Fuldt funktionsdygtig selv efter et fald fra 2 meters højde ned på beton takket være det fleksible Dura-Shield-hus



### Yderst robust ydre

Takket være det fleksible Dura-Shield-hus er alle akku-bore-/skruemaskiner og -kombimaskiner i **robustseries** fuldt funktionsdygtige selv efter et fald fra 2 meters højde ned på beton. Den robuste 13 mm metalborepatron sikrer en lang standtid.

**Bosch Electronic Motor Protection (EMP)**

Den innovative EMP regulerer motoren på alle akku-maskiner i **robustseries** i tilfælde af blokering under krævende opgaver og forlænger på den måde levetiden. Derved forhindres afbrænding af motoren, som kan opstå på andre producenters produkter uden motorbeskyttelse.



## NYHED! Akku-kombimaskiner GSB 14,4 VE-2-LI og GSB 18 VE-2-LI Professional

Utroligt robuste og kompakte – med slagborefunktion

- Utrolig kraftfuld: 85 Nm (18 V) til de mest krævende skrue- og boreopgaver i træ og metal samt slagboreopgaver i murværk op til 16 mm (18 V)
- Utrolig kompakt: Meget kort hovedlængde (kun 228 mm) af hensyn til en perfekt håndtering
- Ekstremt robust: Fuldt funktionsdygtig selv efter et fald fra 2 meters højde ned på beton takket være det fleksible Dura-Shield-hus

	NYHED! GSR 14,4 VE-2-LI Professional	NYHED! GSR 18 VE-2-LI Professional	NYHED! GSB 14,4 VE-2-LI Professional	NYHED! GSB 18 VE-2-LI Professional
Maskinvægt inkl. akku (kg)	2,0	2,1	2,1	2,2
Kapacitet (Ah)	3,0 (Premium)	3,0 (Premium)	3,0 (Premium)	3,0 (Premium)
Skruediameter (mm)	10	12	10	10
Bordiameter i træ/murværk (mm)	45/–	50/–	40/14	45/16
Omdrejningstal, 1. gear/2. gear (o/min)	0–380/1.600	0–380/1.600	0–420/1.800	0–420/1.800
Drejningsmoment, hård skrueopgave (Nm)	75	80	80	85
Bestillingsnummer (L-BOXX)	0 601 865 400	0 601 865 300	0 601 862 400	0 601 862 300

Yderligere oplysninger om professionelt blåt el-værktøj og tilbehør finder du på [www.bosch-professional.dk](http://www.bosch-professional.dk).

### De nye Akku multi-slagskruetrækkere

Ved brug af de multifunktionelle akku-slagskruetrækkere GDR 14,4 V-LI MF og 18 V-LI MF Professional kan håndværkere nu ud over en dreje-/slagfunktion vælge mellem to omdrejningstalindstillinger. Det gør disse akku-slagskruetrækkere anvendelige til mange forskellige skrue- og boreopgaver.

### Akku-multi-slagskruetrækkere

#### GDR 14,4 V-LI MF og 18 V-LI MF Professional

De stærkeste i deres klasse

- Den højeste slagkraft i deres klasse af hensyn til en optimal ydelse ved slagskrining
- To omdrejningstalindstillinger af hensyn til optimal arbejds-tempo ved både skrining og boring
- Utrolig kort konstruktion (kun 177 mm) af hensyn til en perfekt håndtering ved arbejde over hovedhøjde og under trange pladsforhold



	GDR 14,4 V-LI MF Professional	GDR 18 V-LI MF Professional
Maskinvægt inkl. akku (kg)	1,8	1,9
Kapacitet (Ah)	3,0 (Premium)	3,0 (Premium)
Værktøjsholder	1/4" indvendig sekskant	1/4" indvendig sekskant
Skruediameter (mm)	M 6–M 14	M 6–M 14
Bordiameter, træ (mm)	21	21
Drejningsmoment, maks. (Nm)	150	160
Omdrejningstal, 1. gear/2. gear (o/min)	0–750/0–2.800	0–750/0–2.800
Slagtal, ubelastet (o/min)	0–3.200	0–3.200
Bestillingsnummer (L-BOXX)	0 601 9A1 900	0 601 9A1 000
Bestillingsnummer (solo-version)	0 601 9A1 901	0 601 9A1 001





## Akku-slagskruetrækkere og slagnøgler GDR 14,4/18 V-LI Professional og GDS 14,4/18 V-LI Professional

De første med fleksibelt akku-system

- Enestående valgmulighed mellem akkuerne »Premium« (længere akku-driftstid) og »Compact« (lavere vægt af hensyn til endnu mere behageligt arbejde)
- Højt drejningsmoment og højt slagtal (3.200 slag/min) af hensyn til et hurtigt arbejdstempo ved skrueopgaver i metal og træ
- Meget kort konstruktion (GDR-version kun 145 mm) af hensyn til en perfekt håndtering også under meget trange pladsforhold og arbejde over hovedhøjde




	GDR 14,4 V-LI Professional	GDR 18 V-LI Professional	GDS 14,4 V-LI Professional	GDS 18 V-LI Professional
Maskinvægt inkl. akku (kg)	1,6 (Premium) 1,4 (Compact)	1,7 (Premium) 1,5 (Compact)	1,6 (Premium) 1,4 (Compact)	1,7 (Premium) 1,5 (Compact)
Kapacitet (Ah)	3,0 (Premium) 1,3 (Compact)	3,0 (Premium) 1,3 (Compact)	3,0 (Premium) 1,3 (Compact)	3,0 (Premium) 1,3 (Compact)
Værktøjsholder	1/4" indvendig sekskant	1/4" indvendig sekskant	1/2" udvendig firkant	1/2" udvendig firkant
Skruediameter (mm)	M 6–M 14	M 6–M 14	M 6–M 16	M 6–M 16
Drejningsmoment, maks. (Nm)	150	160	170	180
Slagtal, ubelastet (o/min)	0–3.200	0–3.200	0–3.200	0–3.200
Bestillingsnummer (L-BOXX) (Premium)	0 601 9A1 404	0 601 9A1 304	0 601 9A1 T04	0 601 9A1 S04
Bestillingsnummer (solo-version)	0 601 9A1 401	0 601 9A1 301	0 601 9A1 T01	0 601 9A1 S01

Yderligere oplysninger om professionelt blåt el-værktøj og tilbehør finder du på [www.bosch-professional.dk](http://www.bosch-professional.dk).

**Lille, let, kraftig: den innovative Bosch EC-motor**

Som den eneste producent tilbyder Bosch en kulfri motor i sine kompakte akku-borehamre GBH 18 V-LI Professional og GBH 36 V-LI Compact Professional (side 43). Den høje virkningsgrad muliggør en meget kompakt og let konstruktion uden at du dermed skal gå på kompromis med ydelsen. Yderligere fordele: vedligeholdelsesfri (ingen kul) støvtæt og dermed utrolig lang standtid.



## Akku-borehammer

### GBH 18 V-LI Professional

Uovertruffen kombination af ydelse og vægt

- Det bedste forhold mellem ydelse og vægt (1,7 J ved 2,6 kg) i sin klasse
- Op til 115 huller i beton (6 x 40 mm) på en enkelt akku-opladning takket være effektiv Bosch EC-motor
- Pneumatisk hammerslagværk, optimeret til boringer fra 6 til 10 mm i beton (maks. 18 mm)



	GBH 18 V-LI Professional
Maskinvægt inkl. akku (kg)	2,6
Kapacitet (Ah)	3,0 (Premium)
Omdrejningstal (o/min)	0–1.400
Enkeltslagstyrke i overensstemmelse med EPTA-proceduren 05/2009 (J)	1,7
Slagtal ved nominelt omdrejningstal (o/min)	0–4.550
Bordiameter, beton, med SDS-plus-spiralbor (mm)	4–18
Bestillingsnummer (L-BOXX)	0 611 904 302
Bestillingsnummer (solo-version)	0 611 904 300



»Ved installation af ventilationsrør skal vi hver dag afrunde mange kanter og skære mange rør. Akku-vinkelsliberen fra Bosch er her ideel: Den har en høj slibe- og skæreydelse og er utrolig let. Uden kabel giver den os den nødvendige frihed, især når plads er trang, eller vi skal arbejde over hovedhøjde.«

Walter Dreyer,  
montør, luft- og climateknik

## Akku-vinkelsliber GWS 18 V-LI Professional

Den kraftigste 18-V-vinkelsliber

- Den højeste afratnings- og skæreydelse per akku-opladning i sin klasse
- Ekstremt robust og holdbar 4-polet motor til lang standtid
- Kompakt konstruktion og lav vægt (kun 2,3 kg) – optimeret til hurtige tilpasningsopgaver



## NYHED! Akku-slagnøgle GDS 18 V-LI HT Professional

Den stærkeste 18 V akku-slagnøgle

- Højeste drejningsmoment (650 Nm) i sin klasse til de mest krævende skrueopgaver i metal (M 12 – M 20) og beton
- Utrolig robust og modstandsdygtig takket være gearkassen helt i metal og metalhuset
- Med sine 3,0 kg er den en af de letteste »High-Torque«-slagnøgler



	GWS 18 V-LI Professional
Maskinvægt inkl. akku (kg)	2,3
Kapacitet (Ah)	3,0 (Premium)
Skrubbe-/skæreskive, diameter (mm)	115
Omdrejningstal (o/min)	0–10.000
Bestillingsnummer (L-BOXX, 2x 3,0 Ah-akku)	0 601 93A 302
Bestillingsnummer (L-BOXX ready, 1x 2,6 Ah-akku)	0 601 93A 301
Bestillingsnummer (solo-version)	0 601 93A 300

	NYHED! GDS 18 V-LI HT Professional
Maskinvægt inkl. akku (kg)	3,0
Kapacitet (Ah)	3,0
Værktøjsholder	1/2" udvendig firkant
Skruediameter (mm)	M 12–M 20
Drejningsmoment, maks. (Nm)	650
Slagtal, ubelastet (o/min)	0–2.100
Bestillingsnummer (L-BOXX)	0 601 9B1 301
Bestillingsnummer (solo-version)	0 601 9B1 300

Yderligere oplysninger om professionelt blåt el-værktøj og tilbehør finder du på [www.bosch-professional.dk](http://www.bosch-professional.dk).





»At kunne arbejde uafhængigt af en stikkontakt er heroppe ensbetydende med en enorm tidsbesparelse. GKS 18 V-LI Professional har masser af power, og man kan arbejde utroligt præcist med den.«

James Tingley,  
tømrer

## Akku-rundsav GKS 18 V-LI Professional

Den højeste skæreydelse i sin klasse

- Afkortning af op til 50 spånplader (900 x 19 mm) på en enkelt akku-opladning
- Mobilt muskelbundt: Klarer snit på op til 51 mm dybde



## Akku-bajonetsav GSA 18 V-LI Professional

Den højeste skæreydelse i sin klasse

- Afkortning af op til 100 limtræsbjælker (100 x 100 mm) på en enkelt akku-opladning
- Enkel håndtering: Nem og hurtig udskiftning af savklingen med den nye SDS-mekanisme



	GKS 18 V-LI Professional	GSA 18 V-LI Professional
Maskinvægt inkl. akku (kg)	4,1	3,4
Kapacitet (Ah)	3,0 (Premium)	3,0 (Premium)
Omdrejningstal, 1. gear/2. gear (o/min)	3.900/-	0-2.400/0-2.700
Skæredybde, træ/metal (mm)	-	250/20
Slaglængde (mm)	-	28
Skæredybde, 90°/45° (mm)	51/40	-
Savklingediameter (mm)	165	-
Bestillingsnummer (L-BOXX, 2x akku)	0 601 66H 004	0 601 64J 005
Bestillingsnummer (L-BOXX, 1x akku)	0 601 66H 003	0 601 64J 004
Bestillingsnummer (solo-version)	0 601 66H 000	0 601 64J 000

Yderligere oplysninger om professionelt blåt el-værktøj og tilbehør finder du på [www.bosch-professional.dk](http://www.bosch-professional.dk).

**Ladestation og Musicbox i en og samme enhed!**

GML 50 Professional kan anvendes som 230-V-fordelerdåse og sørger med fire højttalere og en subwoofer for en gennemført perfekt afspilning af musik fra radio og alle MP3-formater. Samtidig oplader den alle Bosch 14,4- og 18-V-lithium-akkuer. Arbejdet bliver med Bosch dobbelt så sjovt. Som GML 20 Professional fås den også uden ladefunktion.



## NYHED! Byggepladsradioer GML 20 og GML 50 Professional

Byggepladsradioer i ny fortolkning: 360° beskyttelse, 360° lyd.

- Utrolig robust takket være beskyttelse hele vejen rundt: Fuldt funktionsdygtig også efter et fald fra 3 meters højde takket være den affjedrede aluminiumsramme og støv- og stænkvangsbeskyttelsen
- Suveræn lyd hele vejen rundt til afspilning af radio og MP3-filer via den kraftige 20 eller 50 W integrerede subwoofer og fire højttalere
- Variable tilslutningsmuligheder (USB, SD, 2x Aux In, Aux Out) til afspilning af musik samt 12 V DC strømindgang
- To integrerede 230 V standardstikdåser til tilslutning af flere elektriske apparater

	<b>NYHED! GML 20 Professional</b>	<b>NYHED! GML 50 Professional</b>
Radiofrekvensområde AM (kHz)	531–1.602	531–1.602
Radiofrekvensområde FM (MHz)	87,5–108	87,5–108
Hukommelsespladser	30	30
Fjernbetjening	–	Ja
Ladefunktion	–	Ja
Bestillingsnummer	0 601 429 7X0	0 601 429 6X0









»På stilladser er akku-maskiner simpelthen bare sikrere. GBH 36 VF-LI Professional har masser af power og skal ikke lades op i løbet af dagen. Perfekt for os.«

David Bernsdorf,  
stilladsarbejder

## 36 V series

# Lige så stærke som elektriske apparater

Akku-maskiner i **36 V series** fra Bosch giver en helt ny ydelsesdimension, som på ingen måde står tilbage for elektriske maskiners evner. Fordelen for håndværkere: De får endelig et ligeværdigt alternativ til elektriske maskiner og kan fuldt ud stole på deres akku-maskiners ydeevne.

**Borehamre**  
GBH 36 VF-LI,  
GBH 36 V-LI  
Professional og  
GBH 36 V-LI  
Compact  
Professional  
► Side 42-43

**Bore-/skruemaskine**  
GSR 36 V-LI  
Professional  
► Side 44



1,3 Ah



2,6 Ah



**Kombimaskiner**  
GSB 36 V-LI  
Professional  
► Side 44

**Rundsav**  
GKS 36 V-LI  
Professional  
► Side 45

**Bajonetsav**  
GSA 36 V-LI  
Professional  
► Side 45

## De mest kraftfulde Bosch akku-borehamre

Disse 36-V-akku-borehamre tilbyder en optimal kombination: Friheden til at kunne arbejde uden kabel kombineret med en elektrisk maskines styrke. GBH 36 V-LI Professional (og ligeledes VF-versionen) er eksempelvis så hurtig som den bedste elektriske 2-kg-hammer – i øvrigt også en Bosch hammer.



### Akku-borehammer GBH 36 VF-LI Professional

Stærk som en ledningsdrevet maskine

- ▶ Stærk som en elektrisk maskine: Op til 195 borehuller (6 x 40 mm i beton) på én opladning, optimal til uden-dørs opgaver
- ▶ Pneumatisk hammerslagværk med mejselfunktion, optimeret til boringer fra 8 til 16 mm i beton (maks. 26 mm)
- ▶ Takket være den medfølgende selvspændende borepatron også velegnet til boring med rundskaftbor i træ og metal

### Akku-borehammer GBH 36 V-LI Professional

Stærk som en ledningsdrevet maskine

- ▶ Stærk som en elektrisk maskine: Op til 195 borehuller (6 x 40 mm i beton) på én opladning, optimal til udendørs opgaver
- ▶ Pneumatisk hammerslagværk med mejselfunktion, optimeret til boringer fra 8 til 16 mm i beton (maks. 26 mm)



Det massive hårdmetalhoved på SDS-plus X5L-bor er utroligt robust og usædvanligt effektivt – perfekt til boringer i metal og armeret beton. Takket være de specielt formede skærekanter har boret en utrolig lang standtid og sørger på den måde for målnøjagtighed til sidste boring.

### Bosch Vibration Control til mere behageligt arbejde

Anti-vibrationssystemet i GBH 36 V-LI Compact Professional sørger for kraftbesparende og mindre trættende arbejde. Adskillelsen af håndgrebet fra slagværk og gearkasse samt en særlig trykfjeder i den bageste del af huset nedsætter vibrationerne markant. Yderligere oplysninger vedrørende Bosch Vibration Control finder du på [www.bosch-vibrationcontrol.com](http://www.bosch-vibrationcontrol.com).



Med kulfri  
Bosch EC-motor



### Akku-borehammer GBH 36 V-LI Compact Professional

Suverært let – og kompakt

- Lige så stærk som en elektrisk maskine på blot 2,9 kg: op til 100 borehuller (6 x 40 mm i beton) på én akku-opladning, optimal til indendørs opgaver
- Utroligt lave vibrationsværdier på 12 m/s<sup>2</sup> til mindre trættende arbejde takket være Bosch Vibration Control
- Pneumatisk hammerslagværk, optimeret til borer fra 6 til 10 mm i beton (maks. 18 mm)

	GBH 36 VF-LI Professional	GBH 36 V-LI Professional	GBH 36 V-LI Compact Professional
Maskinvægt inkl. akku (kg)	4,5	4,3	2,9
Kapacitet (Ah)	2,6 (Premium)	2,6 (Premium)	1,3 (Compact)
Enkeltslagstyrke i overensstemmelse med EPTA-proceduren 05/2009 (J)	2,8	2,8	1,8
Bordiameter, beton, med SDS-plus-spiralbor (mm)	4–26	4–26	4–18
Slagtal ved nominelt omdrejningstal (o/min)	0–4.260	0–4.260	0–4.850
Bestillingsnummer (kuffert, 2x akku)	0 611 901 R0B	0 611 900 R0G	0 611 903 R02
Bestillingsnummer (kuffert, 1x akku)	–	0 611 900 R0F	–

Yderligere oplysninger om professionelt blåt el-værktøj og tilbehør finder du på [www.bosch-professional.dk](http://www.bosch-professional.dk).



## De mest kraftfulde Bosch akku-maskiner

Maksimal ydelse uden kabel: Udholdende, robuste og frem for alt stærke – 36-V-akku-maskiner fra Bosch har alt, hvad der er brug for i byggeriet. Skruining, boring og savning med disse 36-V-akku-maskiner er i en klasse for sig.



### Akku-bore-/skruemaskine GSR 36 V-LI Professional

Skrue med samme kraft som med ledningsdrevne maskiner – mere end 500 gange

- Stærk som en elektrisk maskine: op til 535 skruer (6 x 80 mm i blødt træ) på én opladning
- Enorm kraft: Skruer helt op til 12 mm skrues fast uden fald i omdrejningstallet
- Ekstremt robust: fuldt funktionsdygtig selv efter et fald fra 2 meters højde ned på beton takket være det fleksible Dura-Shield-hus

### Akku-kombimaskine GSB 36 V-LI Professional

Kraftig multifunktionsmaskine til slagboring, boring og skruining

- Lige så stærk som en elektrisk maskine: op til 115 borehuller (8 x 50 mm i murværk) på én opladning
- Enorm kraft: Skruer helt op til 12 mm skrues fast uden fald i omdrejningstallet
- Ekstremt robust: fuldt funktionsdygtig selv efter et fald fra 2 meters højde ned på beton takket være det fleksible Dura-Shield-hus

	GSR 36 V-LI Professional	GSR 36 V-LI Professional med Compact-akku	GSB 36 V-LI Professional	GSB 36 V-LI Professional med Compact-akku
Maskinvægt inkl. akku (kg)	3,0	2,5	3,2	2,7
Kapacitet (Ah)	2,6 (Premium)	1,3 (Compact)	2,6 (Premium)	1,3 (Compact)
Skruediameter (mm)	12	12	12	12
Bordiameter i træ/murværk (mm)	50/–	50/–	50/16	50/16
Omdrejningstal, 1. gear/2. gear (o/min)	0–400/0–1.400	0–400/0–1.400	0–450/0–1.500	0–450/0–1.500
Drejningsmoment, hård skrueopgave (Nm)	80	80	78	78
Bestillingsnummer (kuffert, 2x akku)	0 601 912 106	0 601 912 104	0 601 913 106	0 601 913 104

Yderligere oplysninger om professionelt blåt el-værktøj og tilbehør finder du på [www.bosch-professional.dk](http://www.bosch-professional.dk).

### Fleksibelt Bosch akku-system

Alle 36-V-akku-maskiner kan drives af to forskellige akku-størrelser efter eget valg og sikrer dermed en fleksibel løsning. Premium-akkuen med 2,6 Ah gør f.eks. akku-bajonetsaven GSA 36 V-LI Professional til et mobilt kraftcenter. Compact-akkuen, der vejer 500 g mindre, sørger for et endnu mere behageligt arbejde (flere oplysninger finder du på side 5).



### Akku-rundsav GKS 36 V-LI Professional

Lige så stor trækstyrke som en ledningsdrevet maskine

- Stærk som en elektrisk maskine: Afkortning af op til 95 spånplader (900 x 19 mm) på en enkelt akku-opladning
- Mobilt muskelbundet: Klarer snit på op til 54 mm dybde
- Praktisk: Med den innovative ophængning har du altid rundsaven ved hånden



### Akku-bajonetsav GSA 36 V-LI Professional

Lige så stor trækstyrke som en ledningsdrevet maskine

- Lige så stærk som en elektrisk maskine: Afkortning af op til 195 limtræsbjælker (100 x 100 mm) på en enkelt akku-opladning
- Mobilt muskelbundet: Slaglængden på 28 mm giver en maksimal skæredybde på 250 mm
- Enkel håndtering: Nem og hurtig udskiftning af savklinge med den nye SDS-mekanisme

	GKS 36 V-LI Professional	GSA 36 V-LI Professional
Maskinvægt inkl. akku (kg)	4,8	4,2
Kapacitet (Ah)	2,6 (Premium)	2,6 (Premium)
Omdrejningstal, 1. gear/2. gear (o/min)	4.000	0-2.400/0-3.000
Skæredybde, træ/metal (mm)	–	250/20
Slaglængde	–	28
Skæredybde, 90°/45°	54/38	–
Savklingediameter (mm)	165	–
Bestillingsnummer (kuffert, 2x akku)	0 601 673 R02	0 601 645 R02
Bestillingsnummer (kuffert, 1x akku)	0 601 673 R01	0 601 645 R01
Bestillingsnummer (solo-version)	0 601 673 R00	0 601 645 R00

Yderligere oplysninger om professionelt blåt el-værktøj og tilbehør finder du på [www.bosch-professional.dk](http://www.bosch-professional.dk).









# Mobilt arbejde med højeste præcision

Bosch industriværktøj er beregnet til specielle produktionsprocesser, som kræver normerede arbejdsstrin. Serien EXACT og ANGLE EXACT udmærker sig blandt de industrielle akku-skruemaskiner ved en optimal gentagelsesnøjagtighed og momentpræcision, hvilket muliggøres af den enestående EXACT-kobling.

De imponerer med en lang standtid, der ligger over gennemsnittet og en optimal energieffektivitet. I monteringssituationer, hvor kabler og trykluftslanger generer, muliggør EXACT-serien optimerede processer, førsteklasses produkter og lavere omkostninger.

Yderligere oplysninger om EXACT-akku-skruemaskinerne og Bosch industriværktøj finder du på **[www.boschproductiontools.com](http://www.boschproductiontools.com)**.